



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE

Arh. 229/2020

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 1413 din 28.12.2021

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de JUDEȚUL SATU MARE, cu sediul în municipiul Satu Mare, Pța 25 Octombrie nr. 1, județul Satu Mare, titular al proiectului ”Modernizare DJ 197 Tur – intersecție DJ 109L, km 4+420 – 7+880”, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare cu nr. 3302/18.03.2020 cu completările nr. 5700/05.06.2020 și memoriul de prezentare înregistrat cu nr. 10668/18.10.2021 cu completările nr. 11228/28.10.2021, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

**Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.11.2021, că proiectul “Modernizare DJ 197 Tur – intersecție DJ 109L, km 4+420 – 7+880”, propus în extravilanul orașului Negrești-Oaș, localitatea Tur și extravilanul comunei Orașu Nou, titular JUDEȚUL SATU MARE, cu amplasamentul identificat pe baza Certificatului de urbanism nr. 3/10.03.2020 emis de Consiliul Județean Satu Mare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

*I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:*

a. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10e și 13a.

b. Decizia s-a luat în baza unei examinări care a luat în considerare informațiile furnizate de către titular și a utilizat criteriile de selecție prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

c. Criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului au vizat caracteristicile proiectului, localizarea proiectului și caracteristicile impactului potențial. Astfel:

1. *Caracteristicile proiectului:* Proiectul se va realiza în condițiile, prevederile și dotările tehnice precizate în memoriul de prezentare depus la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare:

a. *Dimensiunea și concepția întregului proiect:*

-Se propune spre modernizare drumul județean DJ 197 pe tronsonul dintre localitatea Tur și intersecția cu DJ 109L și construirea unui pod peste râul Tur.

-Lucrările de modernizare constau în extinderea platformei carosabile la 6,00 m, respectiv 2 benzi de circulație cu lățimea de 3,00 m fiecare, cu pante de 2,5 % și acostamente cu lățimea de 1,00 m din care 0,25 m reprezintă benzile de încadrare, reabilitarea podețelor și executarea șanțului de colectare-evacuare ape pluviale din zona de influență a drumului; Lungimea tronsonului de drum L=3860 m;

-Pentru realizarea structurii rutiere au fost propuse 2 variante tehnico-economice, dintre care a fost recomandată varianta nr. 2, astfel: structură rutieră semirigidă; 4 cm mixtură asfaltică; 6 cm binder de criblură; 25 cm strat de bază din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici, 35 cm strat de fundație din balast. Varianta nr. 1 prevede în locul stratului de bază din agregate naturale stabilizate, 20 cm strat de piatră spartă. Alegerea variantei finale este la latitudinea titularului proiectului.

-Pod peste râul Tur cu lungimea de 82,4 m, lățimea de 11,4 m – cu detaliile tehnice conform Avizului de gospodărire a apelor nr. SM 60/24.12.2021.

b. *Cumularea cu alte proiecte:* titularul proiectului, respectiv elaboratorul memoriului de prezentare nu a identificat alte proiecte propuse sau în derulare în perimetrul proiectului propus.

c. *Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:* nu vor afectate resurse sau alte caracteristici valoroase sau rare ale mediului.



- Resursele naturale principale folosite în etapa de execuție a lucrărilor de consolidare sunt materialele de construcții tipice: piatră spartă, balast extrase din carierele din zonă.

d. *cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:*

- În perioada de execuție a proiectului și după realizarea proiectului vor rezulta deșeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

-Gestionarea deșeurilor, atât pe timpul execuției cât și în perioada de funcționare se va realiza conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

e. *poluarea și alte efecte negative:* în timpul execuției lucrărilor se vor manifesta local emisii de praf, zgomote și vibrații; Noxele atmosferice rezultate în cursul exploatării sunt de aceeași natură ca și cele rezultate uzual din circulație și nu vor mări semnificativ emisiile. Vor fi respectate limitele maxime admise.

f. *riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:* - redus, în condițiile respectării normelor de protecție a muncii specifice; scopul proiectului este de a înlătura o cauză potențială de accident major sau dezastru.

- Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legale în vigoare, atât pe timpul execuției lucrărilor, cât și pe timpul funcționării obiectivului.

g. *riscurile pentru sănătatea umană* - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:

- Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare, atât pe timpul execuției lucrărilor, cât și în timpul funcționării.

- Pentru proiect s-a eliberat un punct de vedere favorabil, fără obiecții din partea Direcției de Sănătate Publică județul Satu Mare, emis cu nr. 12164/02.11.2021 înregistrat la APM cu nr. 11420/02.11.2021.

2. *Amplasarea proiectului:*

- Traseul drumului care face obiectul proiectului traversează întravilanul localității Tur pe o lungime de cca 730 m (folosințe: case de locuit cu anexe gospodărești și grădini), și cca 2730 m în extravilanul orașului Negrești-Oaș și a comunei Orașu Nou (folosința: terenuri agricole).

- Proiectul se găsește la distanța de cca 1500 m față de situl Natura 2000 Râul Tur.

3 *Tipurile și caracteristicile impactului potențial:*

a. importanța și extinderea spațială a impactului -de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – redusă, pe perioada de execuție și funcționare;

b. natura impactului – impactul asupra zonei este temporar, pe termen scurt pe perioada execuției; pe perioada funcționării vor fi respectate limitele maxime admise pentru poluanții atmosferici și pentru nivelul de zgomot la limita incintei; după finalizarea proiectului: impact pozitiv asupra așezărilor umane;

c. natura transfrontalieră a impactului–lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

d. intensitatea și complexitatea impactului – va fi mică pe perioada de execuție și funcționare; cumulate cu efectele deja existente, nu determină o creștere semnificativă a impactului, acesta rămânând în limitele admise;

e. probabilitatea impactului– în condițiile în care se respectă ansamblul de măsuri de protecție prezentate posibilitatea impactului este redusă;

f. debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanții se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuție. În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar.

g. cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu au fost identificate alte proiecte cu care să se genereze impact cumulate.

h. posibilitatea de reducere efectivă a impactului – respectarea legislației în vigoare și respectarea condițiilor din prezenta decizie.

II. *Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele*

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat în arii protejate de interes național, comunitar sau internațional, conform prezentate în documentației depuse.

III. *Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:*

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 pct.(1) lit. e) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- în conformitate cu Decizia nr. 3/09.02.2021 emisă de AN Apele Române Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, pentru proiectul propus NU ESTE necesară elaborarea SEICA, lucrările prevăzute în proiect nu vor avea impact asupra corpurilor de apă.

- pentru proiectul propus AN Apele Române Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. SM 60/24.12.2021.

- Avizul de gospodărire a apelor a fost emis pentru următoarele lucrări:

Realizarea unui pod rutier cu infrastructuri din beton armat și fundare pe chesoane având coordonatele STEREO 70: X=711261; Y=376408.

*Fundarea:* se va realiza pe chesoane din beton armat C25/30

*Infrastructura:*

-culee: elevația culeei va avea înălțimea de 2 m cu parament vertical și lungimea de 11 m prevăzută din beton armat c30/37; culeele vor fi realizate din beton armat c30/37 iar pe banchetele culeelor sunt prevăzute cuzineți din beton armat pentru montarea aparatelor de reazem mobil; culeele vor avea ziduri întoarse cu lungime de 5 m în spatele cărora vor fi prevăzute drenuri;

-pile: elevațiile pilelor se vor realiza din beton armat c30/37, pilele vor avea un diametru de 1,20 m și riglă din beton armat, în care se vor încadra cuzineții și dispozitivele antiseismice.

*Suprastructura:* va fi realizată din 9 grinzi prefabricate cu corzi aderente tip T cu h=95 cm așezate la o distanță de 1,22 m; Grinzile se vor suprabetona cu o placă din beton armat c35/45 și va avea o grosime minimă de 15 cm; peste placa de suprabetonare se va așterne un strat de izolație, 2 sm beton asfaltic și 7 cm BAP 16.

*Amenajarea albiei:*

-profilarea albiei și curățarea de vegetație și depuneri;

-în zona podului albia este prevăzută a se perea cu beton c25/30.

*Caracteristici traversare:* Lungimea în axul drumului=82,4 m; lățime în firul apei=11,4 m; lumina: 22,35+22,5+22,35=67,2 m; înălțime de liberă trecere 1,12 m la debitul maxim cu probabilitatea de depășire de 1%; cota intrados 152,82 mdM; cota apă la 1% - 151,7 mdM; cota talveg - 149,68 mdM.

Elemente hidraulice: cu ajutorul cărora s-a făcut dimensionarea podului:  $Q_{max1\%}=101$  mc/s; coeficientul de rugozitate  $n=0,033$ ; panta  $i=0,006$ ; viteza  $v=1,65$  m/s.

Participarea publicului și interesul manifestat de acesta: Anunțul de solicitare a acordului de mediu a fost publicat de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 28.10.2021, de către titular anunțul a fost afișat pe pagina proprie de internet, la sediul Primăriei Negrești-Oaș la data de 05.11.2021, și publicat în cotidianul Gazeta de Nord Vest din data de 08.11.2021. Anunțul public privind decizia etapei de încadrare a fost publicat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 13.12.2021, iar de către titularul proiectului anunțul a fost publicat în cotidianul Gazeta de Nord Vest din data de 10.12.2021, afișat la sediul Primăriei Negrești-Oaș în data de 09.12.2021 și pe pagina de internet a titularului proiectului. Dovada anunțurilor publice publicate de titularul proiectului (anunțul în presă, afișaj la sediul titularului, respectiv la sediul administrației publice locale) a fost înregistrat la APM Satu Mare cu nr. 13113/13.12.2021. Până la data prezentei decizii nu s-au înregistrat observații sau reclamații din partea publicului; nici o persoană din public nu s-a arătat interesată să studieze informațiile disponibile despre proiect.

#### Condițiile de realizare a proiectului :

- a) Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări de legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare art. 21 alin. (4) răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.
- b) Proiectul se va realiza cu respectarea caracteristicilor, condițiilor și dotărilor tehnice precizate în Memoriu de prezentare depus la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare.
- c) Proiectul se va realiza cu respectarea condițiilor prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor nr. SM 60/24.12.2021, astfel:

c1): Avizul de gospodărire a apelor ne face referire la lucrările care se execută prin dig și în zona de protecție a acestuia. Pentru execuția acestora beneficiarul are obligația să obțină permisul de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, în baza unei documentații tehnice întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului 3404/10.09.2012.

c2): Începerea execuției lucrărilor se va anunța cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare.

C3): Pe parcursul execuției lucrărilor, beneficiarul are obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzisă. În perioada de execuție a

lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu.

C4): Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare.

C5): La punerea în funcțiune a lucrărilor avizate beneficiarul va obține autorizația de gospodărire a apelor conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

C6): În cazul în care pe tronsonul propus a se amenaja apar modificări ale morfologiei albiei ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul investiției va solicita aviz modificator al avizului de gospodărire a apelor existent.

C7): Până la data recepției lucrărilor, beneficiarul va întreprinde măsurile necesare în vederea montării unei mire hidrometrice, amplasamentul acesteia se va stabili împreună cu specialiștii Stației hidrometrice din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor.

C8): Prezentul aviz nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse precum și la calitatea materialelor prevăzute în cadrul lucrărilor.

C9): Lucrările de punere în siguranță a albiei și a malurilor, se vor corela cu lucrările de regularizare existente.

C10): Proiectantul este responsabil de calculele hidraulice privind dimensionarea secțiunilor de curgere.

- d) Se va limita impactul asupra factorilor de mediu la construcția și funcționarea obiectivului, prin respectarea legislației specifice privind protecția mediului în vigoare și prin încadrarea emisiilor în limitele maxime admise.
- e) Lucrările de construcție se vor efectua fără a produce disconfort vecinătăților, cu reducerea la minim a poluării sonore și utilizarea de echipamente de protecție care să reducă emisiile de pulberi rezultate în cursul lucrărilor.
- f) Titularul proiectului are obligația de a lua toate măsurile care se impun conform legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă.
- g) Nici o emisie nu trebuie să depășească valorile limita admise, conform Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a Ordinului MAPPM 462/1993 - condiții tehnice privind protecția atmosferei.
- h) Titularul proiectului trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanți în apă.
- i) Deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.
- j) Se vor lua măsuri pentru asigurarea colectării selective a deșeurilor menajere și a celor reciclabile în perimetrul lucrărilor propuse.
- k) Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.
- l) Pe timpul executării lucrărilor se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.
- m) După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcții, volumul de pământ excedent și se va reface cadrul natural afectat în timpul execuției lucrărilor.
- n) Lucrările de execuție vor începe numai după obținerea de către titularul proiectului a autorizației de construire.
- o) Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea prezentei decizii. Titularul proiectului are obligația să facă această Notificare înainte de realizarea modificărilor sau extinderilor. Până la adoptarea unei decizii de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.
- p) Prezentul act nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize/acorduri/autorizații legale.
- q) Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

- r) Titularul va informa autoritatea competentă pentru protecția mediului despre finalizarea proiectului, în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul propus nu este inclus în arii protejate de interes comunitar (Natura 2000) și nu necesită parcurgerea etapelor de evaluare adecvată.

Proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, conform Deciziei autorității de gospodărire a apelor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.


Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra

mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prelabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizări  
Diana OȘAN

Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu  
Cristina LINCAR

Întocmit  
Katalin HERSH