



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE

ARH. 484 / 2022

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 38 din 16.01.2023

Ca urmare a solicitării depuse de **PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI OAȘ** cu sediul în Loc. Călinești Oaș, str. Principală, nr. 83, Jud. Satu Mare pentru proiectul : "Extindere RED Călinești Oaș, sat Pășunea Mare, județul Satu Mare", propus a fi amplasat în Loc. Pășunea Mare, comuna Călinești Oaș, Jud. Satu Mare, înregistrată la APM Satu Mare cu nr. 9457 din 28.07.2022, cu completările ulterioare, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu completările și modificările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări de legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.11.2022, că proiectul " Extindere RED Călinești Oaș, sat Pășunea Mare, județul Satu Mare", propus a fi amplasat în Loc. Pășunea Mare, comuna Călinești Oaș, Jud. Satu Mare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. *Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:*

- a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la pct. 10, lit. b) și pct. 13, lit. a).
- b) Decizia s-a luat în baza unei examinări care a luat în considerare informațiile furnizate de către titular și a utilizat criteriile de selecție prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
- c) Criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului au vizat caracteristicile proiectului, localizarea proiectului și caracteristicile impactului potențial. Astfel:
 1. Caracteristici proiect: Proiectul se va realiza în condițiile, prevederile și dotările tehnice precizate în memoriu de prezentare depus la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare:

a. *Dimensiunea și concepția întregului proiect:*

- Se vor executa următoarele lucrări :
 - o Înlocuirea stâlpilor nr. 1 și nr. 2 din racordul de 20 kV existent al PTA 4263 Pășunea Mare cu stâlpi speciali MT
 - o Montare PTBA 20/0,4kV, 160kVA pe strada Nouă
 - o Pozare LES 20kV de tip 3x(A2XS(FL)2Y 1x50/16)mmp în lungime de 1365;
 - o Pozare LES 0,4 kV de tip ACYAbY 3x150+75mmp, în lungime de 2770 m;
 - o Amplasare FRR E2+4 – 17 buc, E2+6 – 2 buc, E3+4 – 1 buc, E3+6 – 1 buc, E4+4 – 1 buc. E

Cumularea cu alte proiecte:

- Proiectul propus nu va afecta în mod negativ sănătatea populației, nu va avea nici un impact negativ asupra biodiversității, florei sau faunei. Calitatea aerului, a apei sau a solului nu vor fi afectate de extinderea RED..
- b. *Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:* nu vor fi afectate resurse sau alte caracteristici valoroase sau rare ale mediului
 - Alimentarea cu apă – nu este cazul.
 - Alimentarea cu energie electrică – nu este cazul.
- c. *Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:*
 - În perioada de execuție a proiectului vor rezulta deșeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați.
 - Gestionarea deșeurilor pe timpul execuției se va realiza conform OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- d. *Poluarea și alte efecte negative:* perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanții se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuție. În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar.



- e. *Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:* - redus, în condițiile respectării normelor de protecție a muncii specifice.
- Nerespectarea tehnologiei de exploatare. Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare, atât pe timpul execuției lucrărilor.
- f. *Riscurile pentru sănătatea umană :*
- Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare pe timpul execuției lucrărilor.
 - Pentru proiect s-a eliberat Punctul de vedere nr. 12981 din 08.11.2022 de către Direcția de Sănătate Publică Satu Mare.
2. *Amplasarea proiectului:*
- Amplasamentul proiectului este situat în Loc. Pășunea Mare, comuna Călinești Oaş, Jud. Satu Mare
 - Amplasamentul proiectului este amplasat parțial în siturile Natura 2000 : ROSCI 0214 Râul Tur și ROSPA 0068 Lunca Inferioară a Turului.
3. *Tipurile și caracteristicile impactului potențial:*
- a. importanța și extinderea spațială a impactului -de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – redusă, pe perioada de execuție și pe perioada de funcționare;
- b. natura impactului – impactul asupra zonei este temporar, pe termen scurt, pe perioada execuției;
- c. natura transfrontalieră a impactului–lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere și pe perioada de funcționare;
- d. intensitatea și complexitatea impactului – va fi mică pe perioada de execuție și pe perioada de funcționare;
- e. probabilitatea impactului– în condițiile în care se respectă procesul tehnologic și ansamblul de măsuri de protecție prezentate posibilitatea impactului este redusă;
- f. debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanții se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuție. În perioada de execuție a proiectului impactul și pe perioada de funcționare asupra factorilor de mediu va fi temporar.
- g. cumulara impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;
- h. posibilitatea de reducere efectivă a impactului – respectarea legislației în vigoare și respectarea condițiilor din prezenta decizie etapă de încadrare.

II. *Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:*

- a) Pproiectul propus intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- b) Amplasamentul proiectului ”Extindere RED Călinești Oaş, sat Pășunea Mare, județul Satu Mare”, propus a fi amplasat în Loc. Pășunea Mare, comuna Călinești Oaş, Jud. Satu Mare, conform Planului de încadrare în zonă și a Coordonatelor Stereo 70 atașate la documentație, este situat parțial în siturile Natura 2000: proiectul cuprinde unele porțiuni care se află în aria naturală protejată de interes comunitar ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului; investiția se va realiza în zona verde a intravilanului satului, cu acces din drumuri existente, arealul fiind o zonă de locuit, lucrările nu vor modifica datele zonei în ceea ce privește biodiversitatea și nu va amplifica impactul antropic.
- c) Luând în considerare caracteristicile și aspectele proiectului, conform Listei de control efectuată în baza Ordinului nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010 precum și în baza Memoriului de prezentare, depus de către titular la documentație și a punctelor de vedere a membrilor CAT, considerăm că realizarea proiectului, nu va afecta semnificativ habitatele și populațiile speciilor de floră și faună din siturile Natura 2000, porțiunile care se află în aria naturală protejată de interes comunitar ROSAC0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului sunt cuprinse în intravilanul localității Pășunea Mare
- administratorul ariilor naturale protejate Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - ANANP – Serviciul Teritorial Satu Mare a emis punctul de vedere cu nr. 687/STSM//07.11.2022 și Avizul nr. 41 din 22.12.2022 - aviz favorabil, cu condiții.
 - Obiectul general al acestui proiect prevede Extindere RED Călinești Oaş, sat Pășunea Mare, județul Satu Mare - linie electrică subterană LES de medie tensiune și joasă tensiune, în intravilanul satului
 - Se vor executa următoarele lucrări :
 - o Înlocuirea stâlpilor nr. 1 și nr. 2 din racordul de 20 kV existent al PTA 4263 Pășunea Mare cu stâlpi speciali MT
 - o Montare PTBA 20/0,4kV, 160kVA pe strada Nouă
 - o Pozare LES 20kV de tip 3x(A2XS(FL)2Y 1x50/16)mmp în lungime de 1365;
 - o Pozare LES 0,4 kV de tip ACYAbY 3x150+75mmp, în lungime de 2770 m;
 - o Amplasare FRR E2+4 – 17 buc, E2+6 – 2 buc, E3+4 – 1 buc, E3+6 – 1 buc, E4+4 – 1buc. E
- d) Lucrările nu vor duce la modificări fizice în ariile naturale protejate de importanță comunitară; pe suprafețele învecinate se vor practica în continuare activități agricole și gospodărești.
- e) Pe amplasament și în vecinătate nu s-au identificat habitate de interes comunitar și nu sunt prezente specii protejate și de asemenea se desfășoară un trafic redus în zonă în special de către populația locală. Vegetația prezentă în perimetrul proiectului este una de pajiște degradată, pe alocuri cu fenomene de înmlăștinire - diversitatea floristică este redusă, factorul hidric fiind limitativ - nu are valoare conservativă pentru specii de plante ocrotite; au fost observați 4 indivizi de *Bombina bombina* și 2 indivizi de *Bombina variegata* – în habitat de zonă umedă, mlăștinoasă

favorabil. Aceste specii nu sunt puse în pericol prin amplasarea stâlpilor și a rețelei de electricitate, deoarece habitatul lor nu se modifică.

- f) Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă de habitate naturale de interes comunitar și nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar.

III. *Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:*

- Proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- în conformitate cu punctul de vedere nr. 3095073.11.2022 emis de AN Apele Române Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, nu este necesară reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor.

4. Participarea publicului și interesul manifestat de acesta: Anunțul de solicitare a acordului de mediu a fost publicat de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 02.11.2022, de către titular anunțul a fost afișat la sediul său, la sediul Primăriei Comunei Călinești Oaș la data de 03.11.2022 și publicat în cotidianul Gazeta de Nord Vest din data de 04.11.2022. Anunțul public privind decizia etapei de încadrare a fost publicat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 04.11.2022, iar de către titularul proiectului anunțul a fost publicat în cotidianul Gazeta de Nord Vest din data de 04.01.2023. Dovada anunțurilor publice publicate de titularul proiectului (anunțul în presă, afișaj la sediul titularului, respectiv la sediul administrației publice locale) a fost înregistrat la APM Satu Mare cu nr. 60 din 03.01.2023. Până la data prezentei decizii nu s-au înregistrat observații sau reclamații din partea publicului; nici o persoană din public nu s-a arătat interesată să studieze informațiile disponibile despre proiect.

Condițiile de realizare a proiectului :

- Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări de legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare art. 21 alin. (4) răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.
- Proiectul se va realiza cu respectarea caracteristicilor, condițiilor și dotărilor tehnice precizate în Memoriu de prezentare depus la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare.
- Respectarea prevederilor din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Se vor respecta prevederile din Planul de management și Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Raul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioara a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni - aprobat prin Ordinul 1177/2016 și cele cuprinse în Decizia nr. 339/2020 privind implementarea obiectivelor de conservare din planul de management al ariilor naturale protejate, menționate anterior.
- Se vor respecta condițiile prevăzute în Aviz nr. 41 din 22.12.2022 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial Satu Mare, administratorul ariilor naturale protejate de interes comunitar din județul Satu Mare
- În interiorul ariilor naturale protejate nu se vor face lucrări precum degajări de vegetație, nici în perioada de execuție a proiectului, nici în faza de funcționare a rețelei electrice, astfel de lucrări dacă vor fi necesare se vor putea face strict cu avizul administratorului ariilor protejate.
- În perimetrul ariilor naturale protejate nu se va face organizarea de șantier și gropi de împrumut necesare pentru realizarea investiției. Surplusul de materiale rezultate din realizarea investiției va fi depus numai pe terenuri din afara ariilor naturale protejate.
- Se va limita impactul asupra factorilor de mediu la construcția și funcționarea obiectivului, prin respectarea legislației specifice privind protecția mediului în vigoare și prin încadrarea emisiilor în limitele maxime admise.
- Lucrările de construcție se vor efectua fără a produce disconfort vecinătăților, cu reducerea la minim a poluării sonore și utilizarea de echipamente de protecție care să reducă emisiile de pulberi rezultate în cursul lucrărilor.
- Titularul proiectului are obligația de a lua toate măsurile care se impun conform legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă.
- Nici o emisie nu trebuie să depășească valorile limita admise, conform legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a Ordinului MAPPM 462/1993 - condiții tehnice privind protecția atmosferei.
- Activitățile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafețelor sau luarea altor măsuri în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă.
- Titularul proiectului trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanți în apă.
- Deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2023 pentru aprobarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. Deșeurile de orice natura nu se vor depozita în perimetrul ariilor naturale protejate, deșeurile rezultate vor fi astfel îndepărtate încât să nu afecteze speciile și/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de importanță comunitară a fost desemnată, conform prevederilor autorității competente.
- Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

- p. Se interzic pe amplasamentul proiectului lucrările de întreținere și reparații la utilajele și mijloacele de transport. Acestea se vor realiza numai prin operatori economici specializați autorizați;
- q. Pe timpul executării lucrărilor se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.
- r. După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcții, volumul de pământ excedent și se va reface cadrul natural afectat în timpul execuției lucrărilor.
- s. Lucrările de execuție vor începe numai după obținerea de către titularul proiectului a autorizației de construire.
- t. Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea prezentei decizii. Titularul proiectului are obligația să facă această Notificare înainte de realizarea modificărilor sau extinderilor. Până la adoptarea unei decizii de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.
- u. Prezentul act nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize/acorduri/autorizații legale.
- v. Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.
- w. Titularul va informa autoritatea competentă pentru protecția mediului despre finalizarea proiectului, în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Proiectul propus se execută pe ape și are legătură cu apele și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra

mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv
dr. Izabella STIER



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizări
Diana OȘAN

Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu
Ramona VONET

Întocmit
Mirela DEAC

Întocmit
Cristina IINCAR