



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE**

Arh. 437/2021

**ANEXA**

**Decizia de actualizare nr. 426 din 02.04.2024**

**a Deciziei etapei de încadrare nr. 1234 din 22.11.2021**

**emisă pentru proiectul**

**„Extindere rețele de canalizare și retehnologizare stație de epurare, comuna Moftin,  
județul Satu Mare”**

**titular COMUNA MOFTIN**

**Înscriere de mențiuni pentru actualizarea deciziei etapei de încadrare**

Ca urmare a notificării adresate de COMUNA MOFTIN, cu sediul în comuna Moftin, localitatea Moftinu Mic nr. 219, județul Satu Mare, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare cu nr. 13847/13.12.2023, privind apariția unor informații noi față de datele care au stat la baza emiterii Deciziei etapei de încadrare nr. 1234/22.11.2021,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

APM Satu Mare a procedat la derularea procedurii conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 5 Capitolul VII, astfel:

În urma analizei notificării întocmite în conformitate cu prevederile capitolului V din Procedură și a celorlalte informații și documente transmise de titularul proiectului, APM Satu Mare constată:

-au apărut elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu și s-au modificat datele care au stat la baza emiterii acestuia;

Documentele depuse la APM Satu Mare de titularul proiectului, respectiv:

- Notificarea modificărilor proiectului întocmită conf. Anexa 5S la Procedură.
- Referat privind verificarea de calitate la cerința D - Igiene, sănătatea oamenilor refacerea și protecția mediului
- Plan de situație actualizat

au fost transmise membrilor comisiei de analiză tehnică (CAT).

**Agencia pentru Protecția Mediului Satu Mare decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.03.2024, că în baza analizei documentelor din cadrul notificării privind modificările propuse pentru proiectul „Extindere rețele de canalizare și retehnologizare stație de epurare, comuna Moftin, județul Satu Mare”, titular COMUNA MOFTIN, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și decide actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 1234/22.11.2021 printr-o Anexă la aceasta, care face parte integrantă din decizia etapei de încadrare emise inițial.**

Modificările propuse proiectului:

|   |                          |                                   |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Rețeaua de canalizare în localitățile Domănești, Ghilvaci și Moftinu Mare, în sistem divizor:</b> | <b>Proiectul inițial</b> | <b>Proiectul modificat (2024)</b> |
|---|--------------------------|-----------------------------------|

Pagină 1 din 4

|  |  |  |
|--|--|--|
| Colectoare gravitaționale PVC, SN8, compacte, Dn=250 mm  | L=26415 m  | L=26415 m  |
| Conductă de refulare PE 100 HD, Pn 10, Dn=90 mm - 160 mm   | L=10864 m  | L=10864 m  |
| Stații de pompare apă uzată  | 17 buc   | 21 buc   |
| Stații de pompare apă uzată individuale  | 10 buc   | 10buc  |
| Racorduri gospodării (până la limita de proprietate)   | 912 buc  | 912 buc  |
| Cămine de vizitare PP, Dn=600 mm   | 560 buc - PP   | 449 buc - beton prefabricat                          |
| Cămine de intersecție PE, Dn=1000 mm   | 74 buc   | 0  |
| Subtraversare văi și drum  | 25 buc   | 37 buc   |
| Subtraversare căi ferate: subtraversare linia CF Oradea-Satu Mare, prin foraj orizontal dirijat în tub de protecție; L=22 m        | 1 buc  | 1 buc  |
| Supratraversare vale   | 2 buc  | 2 buc  |
| - Supratraversare râul Crasna în localitatea Ghilvacii (conform Avizului de gospodărire a apelor)                                  | Conductă PE 100 Dn=160 mm în manta de protecție; L=110 m | Conductă de refulare PEID, PE 100, De=90 mm, L=122 m |
| - Supratraversare râul Crasna în localitatea Domănești (conform Avizului de gospodărire a apelor)                                  | Conductă PE 100 Dn=160 mm în manta de protecție; L=80 m  | Conductă de refulare PEID, PE 100, De=110 mm, L=79 m |
| Cămine de golire   | 6 buc  | 0  |
| Cămine de aerisire   | 6 buc  | 6 buc  |
| Cămine de vane   | 4 buc  | 4 buc  |
| Cămine cu vane de golire și sectorizare  | 0  | 1 buc  |
| Cămine de curățire și sectorizare  | 0  | 4 buc  |
| Cămine de curățire și golire   | 0  | 10 buc   |
| Cămine de curățire   | 0  | 29 uc  |
| II. Stația de epurare ape uzate  |  |  |
| Modernizarea și retehnologizarea stației de epurare prin schimbarea utilajelor defecte sau mari consumatori de energie electrică * |  |  |

\* Elementele aferente retehnologizării stației de epurare - în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. SM 19 din 02.04.2024, astfel:

-În camera echipamentelor de pretratare și deshidratare:

-montarea unui debitmetru electromagnetice cu DN 150 mm la intrare în stația de epurare existentă

-montare vane cu sertar acționate manual pe conducta de intrare a apei uzate în stație

-grila de ventilație: 2buc

-ventilator axial: 1 buc

-pompa volumetrică pentru nămol: 1 buc

-debitmetru electromagnetice DN 80 mm la evacuare ape uzate epurate în emisar

-vane cu sertar cu acționare manuală pe conducta de refulare ape uzate epurate în emisar

-se va schimba modul de evacuare a nămolului deshidratat prin montarea unei stații de pompare cu melc și o conductă de refulare până la platforma de deshidratare acoperită.

-În camera suflantelor se va monta:

-grila de ventilație: 1 buc

-ventilator axial: 1 buc

-vane fluture cu acționare electrică: 9 buc

-convertizoare de frecvență: 3 buc.

Debite de ape uzate colectate: Quz zi max = 380,63 mc/zi = 4,40 l/s; Q uz zi med = 292,80 mc/zi = 3,38 l/s; Q orar max = 43,86 mc/h;

Număr de locuitori deserviți: localitatea Domănești - 1093 persoane; localitatea Ghilvaci - 447 persoane; localitatea Moftinu Mare - 900 persoane.

#### Justificarea prezentei decizii:

##### *I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:*

- a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 10b) și 13a).
- b) Nu este necesară analiza modificărilor propuse în baza criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, conf. Anexa nr. 3 la legea nr. 292/2018, deoarece modificările propuse se încadrează în caracteristicile proiectului inițial.

##### *c. Documente care au stat la baza emiterii prezentei decizii:*

-Avizul de Gospodărire a Apelor nr. SM 19 din 02.04.2024 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare

-Asistența de Specialitate de Sănătate Publică nr. 579/11.01.2024 emisă de Direcția de Sănătate Publică Satu Mare;

-Puncte de vedere favorabile exprimate de Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Satu Mare, UAT Comuna Moftin.

##### *II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele*

Modificările propuse, după cum nici proiectul inițial nu intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice adoptată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

##### *III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:*

Modificările propuse intră sub incidența prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

-conform Deciziei autorității de gospodărire a apelor nr. 18/12.03.2024: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA. Justificarea deciziei: lucrările prevăzute în proiect nu vor avea impact asupra corpurilor de apă.

-Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. SM 19 din 02.04.2024.

*Participarea publicului și interesul manifestat de acesta:* Notificarea modificărilor proiectului și documentele de susținere au fost publicate de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet în data de 18.12.2023.

Anunțul public privind decizia de actualizare a acordului de mediu a fost publicat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 18.03.2024, iar de către titularul proiectului anunțul a fost publicat în cotidianul Gazeta de Nord Vest din data de 18.03.2024, afișat la sediul și pe pagina de internet a Primăriei comunei Moftin (cu nr. înregistrare 1857/15.03.2024). Dovada anunțurilor publice publicate de titularul proiectului a fost înregistrat la APM Satu Mare cu nr. 3823/18.03.2024. Până la data prezentei decizii nu s-au înregistrat observații sau reclamații din partea publicului; nici o persoană din public nu s-a arătat interesată să studieze informațiile disponibile despre proiect.

#### Condițiile de realizare a proiectului :

Pagină 3 din 4

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare

Adresa: Str. Mircea cel Batrân, nr.8B, Satu Mare, Cod poștal 440012

Tel.: +4 0261 736003

Fax: +4 0261733500

e-mail: [office@apmsm.anpm.ro](mailto:office@apmsm.anpm.ro)

website: <http://apmsm.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Implementarea proiectului se va realiza cu respectarea condițiilor prevăzute în documentația analizată, a celor din Decizia etapei de încadrare nr. 1234/22.11.2021, precum și a condițiilor specificate în:

-Avizul de Gospodărire a Apelor nr. SM 19 din 02.04.2024 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare

-condițiilor care au stat la baza emiterii Asistenței de Specialitate de Sănătate Publică nr. 579/11.01.2014 emisă de Direcția de Sănătate Publică Satu Mare;

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra

mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Prezenta decizie de actualizare constituie anexa la Decizia etapei de încadrare nr. 1234 din 22.11.2021 și este valabilă însoțită de aceasta.**

Director Executiv  
dr. Izabella STIER

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizări  
Diana OȘAN

Înțocmit  
Katălin HERSH

