



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE

ANEXA

Arh. 303/2021

**Decizia de actualizare nr. 1363 din 22.11.2023
a Deciziei etapei de încadrare nr. 1540 din 06.12.2022
emisă pentru proiectul
„Alimentare cu apă Balta Berindan, comuna Odoreu, județul Satu Mare”
titular COMUNA ODOREU
Înscriere de mențiuni pentru actualizarea deciziei etapei de încadrare**

Ca urmare a notificării adresate de COMUNA ODOREU, cu sediul în comuna Odoreu, str. Republicii nr. 100, județul Satu Mare, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare cu nr. 9171/31.07.2023, privind apariția unor informații noi față de datele care au stat la baza emiterii Deciziei etapei de încadrare nr. 1540/06.12.2022,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

APM Satu Mare a procedat la derularea procedurii conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 5 Capitolul VII, astfel:

În urma analizei notificării întocmite în conformitate cu prevederile capitolului V din Procedură și a celorlalte informații și documente transmise de titularul proiectului, APM Satu Mare constată:

-au apărut elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu și s-au modificat datele care au stat la baza emiterii acestuia;

Documentele depuse la APM Satu Mare de titularul proiectului, respectiv:

- Notificarea modificărilor proiectului întocmită conf. Anexa 5S la Procedură.
- Dispoziția de șantier nr. 1/11.07.2023
- Plan de situație actualizat

au fost transmise membrilor comisiei de analiză tehnică (CAT).

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.08.2023, că în baza analizei documentelor din cadrul notificării privind modificările propuse pentru proiectul „Alimentare cu apă Balta Berindan, comuna Odoreu, județul Satu Mare”, titular COMUNA ODOREU, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și decide actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 1540/06.12.2022 printr-o Anexă la aceasta, care face parte integrantă din decizia etapei de încadrare emise inițial.

Modificările propuse proiectului:

-modificarea soluției de alimentare cu apă a Bălții Berindan: se înlocuiește supratraversarea digului cu subtraversare care va fi realizată prin foraj orizontal, iar conducta de alimentare cu apă va fi montată în tub de protecție din PVC-KG 315 mm, SN8. Traseul conductei de alimentare a bălții nu se schimbă.

Lucrările propuse, așa cum sunt avizate de autoritatea competentă pentru gospodărirea apelor, sunt următoarele:

-Conducta de aducțiune executată din PEID, PE100, SDR21, PN=10 bar, D=315 mm pe o lungime de 25 m, prevăzută la capă cu sorb cu DN=300 mm

-Stația de pompare executată din polietilenă tip fagure, va fi îngropată și îngrădită. Coordonatele topografice ale stației de pompare în sistem STEREO 70: X1=699447,511; Y1=353672,387 și X2=699432,148; Y2=353678,405 în zona dig-mal. Va fi echipată cu pompă cu următoarele caracteristici: Q=150 l/s; H=25 mCA; Pnom=55 kW.



-Conducta de refulare se va realiza din polietilenă PEID, PE100, SDR21; PN=10 bar, D=200 mm pe o lungime de 525 m. Conducta se va monta îngropat, la o adâncime cuprinsă între 0,80-1,50 m, pe pat de nisip.

-Cămin de apometru din beton prefabricat, echipat cu 2 vane DN 200 mm, un contor de apă DN 300 mm (pentru măsurarea debitului pompat), o vană de golire DN 100 mm.

-Conducta de refulare va subtraversa digul de apărare a râului Someș, mal drept la kilometrul 28+185, în punctul cu coordonate STEREO 70: X=353647 și Y=699515. Pe toată lungimea subtraversării conducta va fi protejată, fiind montată în tub de protecție din PVC-KH 315 mm, SN8, cu lungimea L=24 m. În ambele capete ale subtraversării la o distanță de 7,0 m de la baza digului vor fi executate cămine de vane din beton prefabricat, din care un cămin va adăposti contorul și 2 vane cu DN 200 mm, respectiv o vană de golire cu DN 100 mm, iar al doilea cămin va adăposti o singură vană cu DN 200 mm. Conducta de refulare de la căminul de vane CV2 până la baltă va fi amplasată la marginea drumului agricol existent din zonă. La malul bălții se va executa un masiv de ancoraj din beton, care va permite refularea apei pompate fără a se distruge malul lacului. Alimentarea cu energie electrică a stației de pompare va fi făcută prin prelungirearețelei electrice stradale de lumină și forță.

Debite

Debit ecologic ape mici Qeco ape mici = 17,90 mc/s

Debit ecologic ape medii Qeco ape medii = 33,80 mc/s

Debit ecologic ape mari Qeco ape mari = 57,20 mc/s

Debitul minim al cursului de apă până la care captarea poate funcționa este $Q=3,30$ mc/s

Debitul necesare pentru alimentarea cu apă a Bălții Berindan Qnec = 150 l/s = 0,15 mc/s

Caracteristicile lucrării de apărare:

-Lățime coronament: 3,00 m

-Panta taluz exterior: 1:3

-Clasa de importanță hidrotehnică: II

-Cota dig în secțiunea analizată: 134,08 mdMN pe taluzul interior, iar pe cel exterior: 134,15 mdMN

-Mal drept al râului Someș.

-celelalte elemente ale proiectului rămân neschimbate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 10b) și 13a).

b. Nu este necesară analiza modificărilor propuse în baza criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, conf. Anexa nr. 3 la legea nr. 292/2018, deoarece modificările propuse se încadrează în caracteristicile proiectului inițial.

c. Documente care au stat la baza emiterii prezentei decizii:

-Avizul de Gospodărire a Apelor nr. SM 58 din 21.11.2023 modificator al Avizului de gospodărire a apelor nr. SM 45 din 28.11.2022, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare;

-Punct de vedere nr. 425/STSM/02.08.2023 al ANANP – Serviciul Teritorial Satu Mare

-Puncte de vedere favorabile exprimate de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Satu Mare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Someș" Satu Mare, Direcția de Sănătate Publică Satu Mare, Direcția Silvică Satu Mare, Primăria comunei Odoreu.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele

-modificările propuse, ca și proiectul inițial intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiind inclus parțial în aria naturală protejată ROSCI0436 Someșul Inferior.

-proiectul inițial nu este susceptibil să influențeze negativ starea de conservare a speciilor și habitatelor pentru care a fost constituită aria naturală protejată ROCI0436 Someșul Inferior, atâta timp cât este respectat Setul minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, se siguranță a populației și investițiilor din ROSCI0436 Someșul Inferior, aprobate prin Nota nr. 11284/CA/18.08.2020.

-Agenția Națională pentru Arie Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Satu Mare a emis Avizul nr. 28 din 07.10.2022, cu condiții privind realizarea proiectului.

-Ca urmare a analizării modificărilor propuse, Agenția Națională pentru Arie Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Satu Mare a emis punctul de vedere nr. 425/STSM/02.08.2023, conform căruia: nu se consideră necesar emiterea unui nou aviz, deoarece modificările propuse nu afectează integritatea ariei naturale protejate.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Modificările propuse intră sub incidența prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

În urma analizării modificărilor propuse, Sistemul de Gospodărire a Apelor a emis Decizia nr. 32/01.08.2023, conform căreia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA.

Justificarea Deciziei SEICA: lucrările prevăzute în proiect nu vor avea impact asupra corpurilor de apă.

Pentru modificările aduse proiectului, Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare a emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. SM 58 din 21.11.2023 modificator al Avizului de gospodărire a apelor nr. SM 45 din 28.11.2022.

Participarea publicului și interesul manifestat de acesta: Notificarea modificărilor proiectului și documentele de susținere au fost publicate de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet în data de 01.08.2023.

Anunțul public privind decizia de actualizare a acordului de mediu a fost publicat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 06.11.2023, iar de către titularul proiectului anunțul a fost publicat în cotidianul online Obiectiv-SM din data de 02.11.2023, afișat la sediul și pe pagina de internet a Primăriei comunei Odoreu. Dovada anunțurilor publice publicate de titularul proiectului a fost înregistrat la APM Satu Mare cu nr. 12527/06.11.2023. Până la data prezentei decizii nu s-au înregistrat observații sau reclamații din partea publicului; nici o persoană din public nu s-a arătat interesată să studieze informațiile disponibile despre proiect.

Condițiile de realizare a proiectului :

Implementarea proiectului se va realiza cu respectarea condițiilor prevăzute în documentația analizată, a celor din Decizia etapei de încadrare nr. 1540/06.12.2023, precum și a condițiilor specificate în:

-Avizul de Gospodărire a Apelor nr. SM 58 din 21.11.2023 modificator al Avizului de gospodărire a apelor nr. SM 45 din 28.11.2022, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare;

-Avizul nr. 28 din 07.10.2022, emis de Agenția Națională pentru Arie Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Satu Mare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a

solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie de actualizare constituie anexa la Decizia etapei de încadrare nr. 1540 din 06.12.2023 și este valabilă însoțită de aceasta.

Director Executiv
dr. Izabella STIER



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizări
Diana OȘAN

Întocmit
Katalin HERSH