



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE

Arh. 273/2021

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.1597 din 21.12.2022

Ca urmare a solicitării depuse de **RCS & RDS SA**, cu sediul în București, str. Dr. Staicovici nr. 75, pentru proiectul **“Extindere rețea aeriană de fibră optică pe stâlpi metalici plantați în orașul Negrești-Oaș”**, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare cu nr. 5482/21.05.2021, a memoriului de prezentare înregistrat cu nr. 12412/21.10.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu completările și modificările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări de Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.11.2022, că proiectul “Extindere rețea aeriană de fibră optică pe stâlpi metalici plantați în orașul Negrești-Oaș”, propus în orașul Negrești-Oaș, DC 75, zona Luna Șes, județul Satu Mare, titular RCS & RDS SA, cu amplasamentul identificat conform Certificatului de Urbanism nr. 71/28.02.2020, emis de Primăria orașului Negrești-Oaș, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13a).
 - Decizia s-a luat în baza unei examinări care a luat în considerare informațiile furnizate de către titular și a utilizat criteriile de selecție prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
 - Criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului au vizat caracteristicile proiectului, localizarea proiectului și caracteristicile impactului potențial.

Astfel:

c.1. Caracteristici proiect:

-extinderea rețelei aeriene de telecomunicații din fibră optică, în lungime de aproximativ 8400 ml, fixați pe 200 stâlpi metalici; stâlpii vor fi amplasați în ampriza drumului DC 75, la o distanță de 40-76 m între ei în funcție de configurația terenului; tipul de fibră optică folosit este A-D2Y(T)2Y 12x4 E9/125 – cablu cu înveliș metalic;

-rețeaua de fibră optică cuprinde 7 traversări peste pârâul Talna.

Avizul de gospodărire a apelor nr. SM 50 din 19.12.2022 prevede următoarele:

-caracteristici stâlpi (aferent traversărilor):

-stâlp zincat cu Ø=3” și lungimea de 3 m din care 1,2-1,5 m (în funcție de configurația terenului) va fi fixat direct în sol prin batere – 14 buc

-stâlp zincat cu Ø=2” și lungimea de 7 m din care 1,5 m va culisa în stâlpul de 3”, cu rol de reglare a înălțimii minime în cazul în care este nevoie de o înălțime mai mare de 5 m de la cota terenului natural – 14 buc

Traversarea nr. 1		
Coordonate STEREO 70	X1=704520,43 Y1=384792,253	X2=704489,657 Y2=384850912
Distanța între stâlpi 37,72 m		
Cota talveg 326,46		
Cota cablu telecomunicații 335,55		
Traversarea nr. 2		



Coordonate STEREO 70	X1=703977,924 Y1=386168,757	X2=703951,676 Y2=386200,451
Distanța între stâlpi 41,5 m Cota talveg 3367,25 Cota cablu telecomunicații 373,88		
<i>Traversarea nr. 3</i>		
Coordonate STEREO 70	X1=703873,186 Y1=386775,329	X2=703821,186 Y2=386811,41
Distanța între stâlpi 69,81 m Cota talveg 406,28 Cota cablu telecomunicații 416,85		
<i>Traversarea nr. 4</i>		
Coordonate STEREO 70	X1=703582,663 Y1=387394,525	X2=703537,898 Y2=387427,818
Distanța între stâlpi 55,62 m Cota talveg 446,73 Cota cablu telecomunicații 454,09		
<i>Traversarea nr. 5</i>		
Coordonate STEREO 70	X1=703484 Y1=388041	X2=703514,2 Y2=388104,3
Distanța între stâlpi 66,45 m Cota talveg 470,02 Cota cablu telecomunicații 479,39		
<i>Traversarea nr. 6</i>		
Coordonate STEREO 70	X1=703520,6 Y1=388160,5	X2=703503,6 Y2=388234,2
Distanța între stâlpi 75,71 m Cota talveg 478,84 Cota cablu telecomunicații 487,98		
<i>Traversarea nr. 7</i>		
Coordonate STEREO 70	X1=703484 Y1=388273,4	X2=703514,2 Y2=388319,8
Distanța între stâlpi 53,07 m Cota talveg 481,22 Cota cablu telecomunicații 490,77		

-*cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate*: nu au fost identificate alte proiecte cu caracteristici similare care ar putea genera impact cumulativ; proiectul este o extindere a rețelei magistrale de fibră optică existentă.

-*utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității*: nu este cazul.

-*cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate*: eventuale deșeuri de cabluri se predau la colectori autorizați; pământ, moloz rezultat din săpături pentru plantarea stâlpilor se folosește ca umplutură;

-*poluarea și alte efecte negative*: proiectul generează poluarea locală a aerului și zgomote temporar, în timpul execuției lucrărilor.

-*riscurile de accidente majore și/sau dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice*: nu au fost identificate riscuri de accidente. Se impune respectarea normelor de protecția muncii specifice în timpul execuției lucrărilor.

-*riscurile pentru sănătatea umană*: nu au fost identificate riscuri pentru sănătate; proiectul se va executa cu respectarea normelor de protecția muncii și sanitare; conform punctului de vedere transmis de Direcția de Sănătate Publică Satu Mare înregistrat cu nr. 13409/17.11.2022 nu sunt obiecții privind realizarea proiectului.

c.2. Localizare proiect:

-Terenul afectat se situează în extravilanul orașului Negrești-Oaș, în mare parte în ampriza drumului DC 75 care face legătura între orașul Negrești-Oaș și stațiunea Luna Șes.

-Proiectul nu este situat în arii naturale protejate de interes județean, național sau comunitar.

-Proiectul are legătură cu apele, prin cele 7 traversări ale pârâului Talna; conform punctului de vedere transmis de SGA Satu Mare, înregistrat la APM Satu Mare cu nr. 12764/01.11.2022 este necesară reglementarea din punct de vedere a gospodăririi apelor.

c.3. Caracteristicile impactului potențial:

- importanța și extinderea spațială a impactului*: impactul proiectului este strict local, de importanță redusă
- natura impactului*: impact redus, local, temporar
- natura transfrontalieră a impactului*: nu este cazul
- intensitatea și complexitatea impactului*: impactul proiectului este de intensitate și complexitate redusă, cu caracter temporar, strict local
- probabilitatea impactului*: impactul proiectului are probabilitate mare
- debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului*: debutul impactului este la începerea lucrărilor de săpătură, durata este relativ scurtă, frecvența zilnică, ireversibilă.
- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate*: nu au fost identificate alte proiecte similare în derulare în perimetrul proiectului propus.
- posibilitatea de reducere efectivă a impactului*: la executarea lucrărilor de săpătură, plantare stâlpi, se utilizează utilaje verificate din punct de vedere tehnic; spațiul verde/carosabilul afectat se va readuce la starea inițială.

- d) Participarea publicului și interesul manifestat de acesta: Anunțul de solicitare a acordului de mediu a fost publicat de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 24.10.2022, de către titular anunțul a fost publicat în cotidianul Gazeta de Nord Vest din data de 26.10.2022. Anunțul public privind decizia etapei de încadrare a fost publicat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare pe pagina proprie de internet și la sediul său în data de 06.12.2022, iar de către titularul proiectului anunțul a fost publicat în cotidianul Gazeta de Nord Vest din data de 29.11.2022 precum și afișat la sediul propriu și la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș.

Dovada îndeplinirii obligațiilor titularului proiectului privind publicarea anunțului de decizie a fost înregistrat la APM Satu Mare cu nr. 13869/05.12.2022. Până la data prezentei decizii nu s-au înregistrat observații sau reclamații din partea publicului; nici o persoană din public nu s-a arătat interesată să studieze informațiile disponibile despre proiect.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate:

-proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, -

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

-proiectul propus intră sub incidența art.48 pct.1 lit.e) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

-conform informării transmise de Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare prin adresa nr. 3196/17.11.2022: proiectul propus nu se supune procedurii de evaluarea a impactului asupra corpurilor de apă, conform prevederilor Ordinului MMAP nr. 828/2019 Anexa nr. 1;

-Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. SM 50 din 19.12.2022.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului :

- a) Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare art. 21 alin. (4) răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.
- b) Proiectul se va realiza cu respectarea caracteristicilor, condițiilor și dotărilor tehnice precizate în Memoriu de prezentare depus la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare.
- c) Proiectul se va realiza cu respectarea condițiilor prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor nr. SM 50 din 19.12.2022.
 - C1).Începerea execuției se va anunța cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare.
 - C2).Pe parcursul execuției lucrărilor, beneficiarul are obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzise. În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu.
 - C3).Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare.

- C4).La punerea în funcțiune a lucrărilor avizate, beneficiarul va obține autorizația de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- C5).Beneficiarul și proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentația tehnică de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligația să anunțe orice modificare față de prevederile prezentului aviz cu o săptămână înainte de producerea acesteia.
- C6).În cazul în care pe tronsonul propus a se amenaja apar modificări ale morfologiei albiei ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul investiției va solicita aviz modificator al avizului de gospodărire a apelor, existent.
- C7).Avizul de gospodărire a apelor nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse precum și la calitatea materialelor prevăzute în cadrul lucrărilor.
- C8).În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție prezentată, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice.
- d) Se va limita impactul asupra factorilor de mediu la construcția și funcționarea obiectivului, prin respectarea legislației specifice privind protecția mediului în vigoare și prin încadrarea emisiilor în limitele maxime admise.
- e) Lucrările de construcție se vor efectua fără a produce disconfort vecinătăților, cu reducerea la minim a poluării sonore și utilizarea de echipamente de protecție care să reducă emisiile de pulberi rezultate în cursul lucrărilor.
- f) Titularul proiectului are obligația de a lua toate măsurile care se impun conform Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă.
- g) Nici o emisie nu trebuie să depășească valorile limită admise, conform Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a Ordinului MAPPM 462/1993 - condiții tehnice privind protecția atmosferei.
- h) Titularul proiectului trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanți în apă.
- i) Deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- j) Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.
- k) În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale, de la vehiculele și echipamentele utilizate pentru realizarea proiectului, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate, și predarea lor către operatori economici autorizați din punct de vedere al mediului pentru operațiuni de tratare.
- l) Pe timpul executării lucrărilor se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.
- m) Se interzic pe amplasamentul proiectului lucrările de întreținere și reparații la utilajele și mijloacele de transport. Acestea se vor realiza numai prin operatori economici specializați autorizați.
- n) După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcții, volumul de pământ excedent și se va reface cadrul natural afectat în timpul execuției lucrărilor.
- o) Lucrările de execuție vor începe numai după obținerea de către titularul proiectului a autorizației de construire.
- p) Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea prezentei decizii.Titularul proiectului are obligația să facă această Notificare înainte de realizarea modificărilor sau extinderilor. Până la adoptarea unei decizii de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.
- q) Prezentul act nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize/acorduri/autorizații legale.
- r) Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

- s) Titularul va informa autoritatea competentă pentru protecția mediului despre finalizarea proiectului, în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul propus nu este inclus în arii protejate de interes comunitar (Natura 2000) și nu necesită parcurgerea etapelor de evaluare adecvată.

Proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emisie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

p. DIRECTOR EXECUTIV
dr. Izabella STIER



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizări
Diana OȘAN

Întocmit
Katalin HERSH

p. Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu
Ramona Livia MORARIU

Întocmit - Biodiversitate
Rodica KISS